

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»

ИНН 7709890067 ОКАТО 45286555000
юридический адрес: 101000, г.Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр.1

Исх. № 2
«01» марта 2018 г.

Руководителю Управления Федеральной
Антимонопольной службы по Республике
Саха (Якутия)
тел. (4112) 500-567
E-mail: to14@fas.gov.ru

Заявитель: ООО «ТЕХНОСТРОЙ»
101000, г.Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр.1
тел.+7 (499)7580598,
E-mail: tehnostroi-remont@mail.ru

Заказчик: Федеральное казенное предприятие
«Аэропорты Севера»
677904, Республика Саха (Якутия), г.Якутск,
п.Маган, ул. 40 лет Победы, 1
Ответственное должностное лицо:
Архагов Эдуард Радиславович
тел. (4112) 39-38-26,
E-mail: zakupki@aerosever.ru

Адрес электронной площадки в
информационно- телекоммуникационной сети
"Интернет" <https://www.rts-tender.ru>

Жуков В.И.
13.03.18 47:00

06-188/18

Якутское УФАС России	
г. Якутск, ул. Октябрьская, 22 каб. 213	
Вход. №	<i>1517к</i>
"06" 03	2018 г.
Принял:	<i>ФУ</i>

ЖАЛОБА

на действия государственного заказчика

1. Заказчик:

Наименование: Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Севера»

Место нахождения: 677904, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, п.Маган, ул. 40 лет Победы, 1

Почтовый адрес: 677904, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, п.Маган, ул. 40 лет Победы, 1

Номер контактного телефона: +7 (4112) 39-38-39

Адрес электронной почты: zakupki@aerosever.ru

Ответственное должностное лицо или контрактный управляющий:

ФИО: Архагов Эдуард Радиславович,

тел: (4112) 39-38-26

Электронная почта: zakupki@aerosever.ru

2. Участник размещения заказа: Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОСТРОЙ»; юридический адрес 101000, г.Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр.1, фактический адрес: 101000, г.Москва, ул. Покровка, д.14/2, стр.1; факс: +7 (499)7580598, телефон: +7 (499)7580598, ОГРН 1117746908498, ИНН 7709890067, e-mail: tehnostroi-remont@mail.ru, Генеральный директор: Жуков Валерий Николаевич.

3. Адрес официального сайта, на котором размещена информация о размещении заказа: <https://www.rts-tender.ru>

4. Номер извещения: № 0516100000118000070

Наименование аукциона:

Поставка ремонтно-восстановительного материала для филиала "Аэропорт Нерюнгри"

5. **Обжалуемые действия Заказчика, Аукционной комиссии с указанием норм Федерального закона № 44-ФЗ** которые, по мнению Заявителя, нарушены: ООО «ТЕХНОСТРОЙ» считает, что аукционная документация составлена с явными нарушениями действующего федерального законодательства в сфере осуществления государственных закупок 44 ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и содержит признаки ограничения конкуренции, а именно, в соответствии с положениями пункта 1 части 1 статьи 33 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ в описание объекта закупки не должны включаться требования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименование места происхождения товара или наименование производителя, а также требования к товарам, информации, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой ограничение количества участников закупки.

6. **Доводы жалобы:** 28.02.2018 на единой информационной системе в сфере закупок Федеральным казенным предприятием «Аэропорты Севера» (далее - Заказчик) было размещено извещение (Закупка № 0516100000118000070) на поставку ремонтно-восстановительного материала для филиала "Аэропорт Нерюнгри".

В Приложении № 1 к Информационной карте «Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционе» указано: «...Предложение участника в отношении объекта закупки должно полностью соответствовать требованиям к такому объекту, установленным заказчиком в части 2 «Описание объекта закупки» документации», при этом требования к поставляемому товару указаны в РАЗДЕЛЕ 3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (описание объекта закупки), а именно:

Требования к качеству и безопасности товара*:

Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также положениям ГОСТа, ТУ 5745-001-53268843-2010, сертификата соответствия завода-изготовителя...

Технические требования к PBM (Starbahn SB-45FD):

1. Быстротвердеющий ремонтный материал на минеральной основе в виде сухой смеси содержащий стальную латунированную фибру;
2. Минимальная толщина слоя – 3 см;
3. Количество воды затворения на 50кг сухого материала 3,9литров;
4. Расплыв конуса 130-160мм;
5. Сохраняемость первоначальной подвижности не менее 15 мин.;
6. Марка бетона по морозостойкости не ниже F300;
7. Для приготовления 1 м³ раствора необходимо 2 250 кг. сухой смеси.
8. Прочность при сжатии, не менее:
1,5 часа – 26 МПа, 3 часа.-30МПа, 24 часа -44 Мпа, 28сут.-70МПа;
9. Прочность на растяжение при изгибе, не менее:
1,5 часа – 2.4 МПа, 3 часа. -3.0 МПа, 24 часа – 5.3Мпа, 28 сут.-8.8 МПа;
10. Прочность на растяжение при раскалывании, не менее:
24 часа -3.6 Мпа, 28сут.-5.8 МПа;
11. Прочность сцепления с бетонным основанием, не менее:
12. 24 часа -1,8 Мпа, 28сут.-2,9 МПа;

13. Марка по водонепроницаемости, не менее: W14
14. Марка по морозостойкости контактной зоны не менее F100
15. Различие значение коэффициента сцепления на близлежащих участках цементобетонного покрытия и искусственного покрытия, выполненного из ремонтного материала при мокром состоянии, не более 9%
16. На 1 м² ремонтируемого участка требуется 56,3 кг. сухой смеси (при толщине слоя 2,5 см). Необходимая толщина ремонтного слоя определяется требованиями проекта.
17. Водопоглощение, % не более 5
18. Относительные усадочные деформации, мм/м не более 0,35

* PBM обязательно должен иметь сертификат соответствия от ФАВТ Росавиации.

Доводы заявителя: Установление в аукционной документации требований о соответствии товара ТУ 5745-001-53268843-2010 Фирмы-разработчика ЗАО "Научно-Производственный Центр Материалов И Добавок", ограничивает участие в закупке компаний- производителей, осуществляющих производство ремонтно-восстановительного материала по иным Техническим Условиям, но соответствующим критериям качества, установленным Заказчиком.

Заказчик устанавливает также технические требования к **PBM (Starbahn SB-45FD)**, производителем которого является ООО «Научно-производственная компания Бетон». На сайте **ООО «НПК БЕТОН»** (<http://npk-beton.ru/production/sb-45f.html>) указаны следующие характеристики:

Материал SB-45FD

Starbahn® SB-45FD - быстротвердеющий ремонтный материал на минеральной основе, содержащий стальную латунированную фибру.

Предназначен для срочного ремонта сколов и поверхностных разрушений цементобетонных покрытий, устройства защитного слоя, ремонта или устройства бетонных конструкций и сооружений.

Минимальная толщина слоя - 25 мм*.

При устройстве слоя толщиной более 120 мм допускается добавить в раствор 25-30% (от сухой смеси) мытого, очищенного от примесей гранитного щебня фракции 20-40 мм и тщательно перемешать.

Упакован в полипропиленовые мешки по 50 кг.

Минимальный объём замеса – содержимое одной упаковки.

Основные показатели **SB-45FD** в сухом, пластичном состоянии, а также характеристики затвердевшего фибробетона:

Наименование показателей	Норма	Фактически	
Количество воды затворения на 50кг сухого материала, л	3,8-4.0	3,9	
Расплыв конуса, мм	130-160	140	
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин. не менее	15	> 15	
Марка бетона по морозостойкости, не ниже	F300	> F300	
Прочность на сжатие, МПа, не менее:			
	через 1.5 часа	20,0	>25,0
	через 3 часа	30,0	>32,0
	через 28 дней	60,0	68,0
Прочность на растяжение при изгибе, МПа, не менее:			
	через 1,5 часа	2,0	>2,0
	через 3 часа	3,0	3,6
	через 28 дней	8,0	8,8
Прочность сцепления с основанием, МПа, не менее:			
	через 1,5 часа	1,5	>1,5
	через 3 часа	1,5	2,5
	через 28 дней	2,5	2,8

Не превышайте максимально допустимое количество воды

* Необходимая толщина ремонтного слоя определяется требованиями проекта.

Для приготовления 1 м³ раствора необходимо 2250 кг. сухой смеси.

Таким образом, В описании объекта закупки указаны ТУ и товарный знак конкретных производителей, при этом данные указания не сопровождаются словами "или эквивалент».

Заказчиком указаны совокупные конкретные требования к PBM, которым соответствует только Starbahn SB-45FD, например:

Количество воды затворения на 50кг сухого материала 3,9литров

Для приготовления 1 м³ раствора необходимо 2 250 кг. сухой смеси

На 1 м2 ремонтируемого участка требуется 56,3 кг. сухой смеси (при толщине слоя 2,5 см)

Неправомерно, если совокупность требований к товару указывает на единственного производителя и конкретный товар.

Таким образом, В описании объекта закупки указаны ТУ и товарный знак конкретных производителей, при этом данные указания не сопровождаются словами "или эквивалент». Заказчик в нарушение пункта 1 части 1 статьи 33 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ заведомо отдает предпочтение ООО «Научно-производственная компания Бетон», ограничивая количество участников закупки, создавая условия, при которых становится невозможна поставка другого ремонтно-восстановительного материала, не уступающего и превосходящего по качественным и эксплуатационным характеристикам PBM (Starbahn SB-45FD), что, в свою очередь, является нарушением принципов контрактной системы, направленных на повышение эффективности закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в частности, несоблюдение принципа обеспечения конкуренции, установленного статьей 8 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и пунктом 2 части 1 статьи 17 Закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ.

На основании вышеизложенного и руководствуясь статьей 105, частью 7 статьи 106 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, просим:

1. приостановить проведение закупки до рассмотрения жалобы по существу;
2. признать жалобу Заявителя обоснованной;
3. провести проверку правомерности действий заказчика; содержания аукционной документации;
4. выдать предписание об устранении нарушений при проведении закупки.

Приложение:

1. копия документа, подтверждающего полномочия руководителя Заявителя;
2. копия (распечатка) извещения о проведении аукциона в электронной форме (№0516100000118000070) с официального сайта госзакупок www.zakupki.gov.ru.

Генеральный директор
ООО «ТЕХНОСТРОЙ»



В.Н.Жуков

